

## 附2

# 国家市场监督管理总局 保健食品产品技术要求

国食健注G20200620

## 绿活美地®熟地黄骨胶原钙咀嚼片

**【原料】** 熟地黄、碳酸钙、骨胶原、维生素D<sub>3</sub>粉（胆钙化醇、阿拉伯胶、辛癸酸甘油酯、抗坏血酸钠、二氧化硅、食用玉米淀粉、白砂糖、麦芽糊精）

**【辅料】** 山药、柠檬酸、硬脂酸镁、阿斯巴甜（含苯丙氨酸）、胃溶型薄膜包衣粉（羟丙甲纤维素、吐温80、卵磷脂、聚乙二醇）

**【生产工艺】** 本品经粉碎、过筛、辐照灭菌（山药，<sup>60</sup>Co，4kGy）、提取（熟地黄，分别10倍量、8倍量水煮沸提取2次，每次1.5h）、过滤、浓缩、混合、制粒、干燥、压片、包衣、包装等主要工艺加工制成。

**【直接接触产品包装材料种类、名称及标准】**

口服固体药用高密度聚乙烯瓶应符合YBB00122002的规定。

**【感官要求】** 应符合表1的规定。

表1 感官要求

| 项 目   | 指 标              |
|-------|------------------|
| 色泽    | 包衣呈透明，片芯呈棕色，色泽均匀 |
| 滋味、气味 | 具有本品正常的滋味、气味     |
| 性状    | 咀嚼片，完整光洁，有适宜的硬度  |
| 杂质    | 无正常视力可见的外来杂质     |

**【鉴别】** 无

**【理化指标】** 应符合表2的规定。

表2 理化指标

| 项 目            | 指 标  | 检测方法         |
|----------------|------|--------------|
| 灰分，%           | ≤60  | GB 5009.4    |
| 铅（以Pb计），mg/kg  | ≤2.0 | GB 5009.12   |
| 总砷(以As计)，mg/kg | ≤1.0 | GB 5009.11   |
| 总汞(以Hg计)，mg/kg | ≤0.3 | GB 5009.17   |
| 六六六，mg/kg      | ≤0.2 | GB/T 5009.19 |
| 滴滴涕，mg/kg      | ≤0.2 | GB/T 5009.19 |

**【微生物指标】** 应符合表3的规定。

表3 微生物指标

| 项 目          | 指 标    | 检测方法                |
|--------------|--------|---------------------|
| 菌落总数, CFU/g  | ≤30000 | GB 4789. 2          |
| 大肠菌群, MPN/g  | ≤0. 92 | GB 4789. 3 “MPN计数法” |
| 霉菌和酵母, CFU/g | ≤50    | GB 4789. 15         |
| 沙门氏菌         | ≤0/25g | GB 4789. 4          |
| 金黄色葡萄球菌      | ≤0/25g | GB 4789. 10         |

**【标志性成分含量测定】** 应符合表4的规定。

表4 标志性成分含量测定

| 项 目                         | 指 标         | 检测方法                        |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------|
| 钙（以Ca计）, g/100g             | 15. 2~24. 0 | GB 5009. 92 “第一法 火焰原子吸收光谱法” |
| 维生素D <sub>3</sub> , μg/100g | 85~160      | GB 5009. 82                 |
| 羟脯氨酸, g/100g                | ≥0. 6       | 《中华人民共和国药典》                 |
| 毛蕊花糖苷, mg/100g              | ≥4          | 《中华人民共和国药典》                 |

**【装量或重量差异指标/净含量及允许负偏差指标】** 应符合《中华人民共和国药典》中“制剂通则”项下“片剂”的规定。

#### 【原辅料质量要求】

- 熟地黄：应符合《中华人民共和国药典》的规定。
- 碳酸钙：应符合GB 1886. 214《食品安全国家标准 食品添加剂 碳酸钙（包括轻质和重质碳酸钙）》的规定。
- 骨胶原

| 项 目             | 指 标   |
|-----------------|---|
| 来源              | 牛骨  |
| 制法              | 经洗净、粉碎、预处理、加复合蛋白酶（木瓜蛋白酶：胰腺蛋白酶=1:1），于50℃酶解6h、灭酶、离心分离、减压浓缩、喷雾干燥（进风温度180℃，出风温度80℃）、包装等主要工艺加工制成 |
| 感官要求            | 白色至浅黄色粉末，具有产品应有的滋味、气味   |
| 蛋白质含量, %        | ≥90   |
| 干燥失重, %         | ≤8. 0   |
| 铅（以Pb计）, mg/kg  | ≤2. 0   |
| 总砷（以As计）, mg/kg | ≤1. 0   |
| 总汞（以Hg计）, mg/kg | ≤0. 3   |
| 菌落总数, CFU/g     | ≤30000  |
| 大肠菌群, MPN/g     | ≤0. 92  |
| 霉菌和酵母, CFU/g    | ≤50   |
| 沙门氏菌            | ≤0/25g  |
| 金黄色葡萄球菌         | ≤0/25g  |

4. 维生素D<sub>3</sub>粉（胆钙化醇、阿拉伯胶、辛癸酸甘油酯、抗坏血酸钠、二氧化硅、食用玉米淀粉、白砂糖、麦芽糊精）

| 项 目             | 指 标  |
|-----------------|--|
| 组成              | 胆钙化醇、阿拉伯胶、辛癸酸甘油酯、抗坏血酸钠、二氧化硅、食用玉米淀粉、白砂糖、麦芽糊精                                |
| 制法              | 经胆钙化醇与辛癸酸甘油酯熔油，加入抗坏血酸钠、阿拉伯胶、白砂糖、麦芽糊精乳化，二氧化硅、玉米淀粉投料干燥喷雾造粒，过筛、检验、包装等主要工艺加工制成 |
| 感官要求            | 类白色粉末，具有产品应有的滋味、气味   |
| 粒度              | 40目  |
| 含量， IU/g        | ≥100000  |
| 干燥失重， %         | ≤6. 0  |
| 铅（以Pb计）， mg/kg  | ≤2. 0  |
| 总砷（以As计）， mg/kg | ≤1. 0  |
| 总汞（以Hg计）， mg/kg | ≤0. 3  |
| 菌落总数， CFU/g     | ≤30000   |
| 大肠菌群， MPN/g     | ≤0. 92   |
| 霉菌和酵母， CFU/g    | ≤50  |
| 沙门氏菌            | ≤0/25g   |
| 金黄色葡萄球菌         | ≤0/25g   |

5. 山药：应符合《中华人民共和国药典》的规定。

6. 柠檬酸：应符合GB 1886. 235《食品安全国家标准 食品添加剂 柠檬酸》的规定。

7. 硬脂酸镁：应符合《中华人民共和国药典》的规定。

8. 阿斯巴甜（含苯丙氨酸）：应符合GB 1886. 47《食品安全国家标准 食品添加剂 天门冬酰苯丙氨酸甲酯（又名阿斯巴甜）》的规定。

9. 胃溶型薄膜包衣粉（羟丙甲纤维素、吐温80、卵磷脂、聚乙二醇）

| 项 目         | 指 标  |
|-------------|--|
| 组成          | 羟丙甲纤维素、吐温80、卵磷脂、聚乙二醇                           |
| 制法          | 经称量、配料、预混合、PK混合、颜色调试、颜色检验、过筛、分装、检验、包装等主要工艺加工制成 |
| 感官要求        | 颜色均一的粉末，具有应有的滋味、气味                             |
| 粒度          | 80目  |
| 干燥失重， %     | ≤6. 0  |
| 菌落总数， CFU/g | ≤30000   |
| 大肠菌群， MPN/g | ≤0. 92   |

|              |        |
|--------------|--------|
| 霉菌和酵母, CFU/g | ≤50    |
| 沙门氏菌         | ≤0/25g |
| 金黄色葡萄球菌      | ≤0/25g |