

国家市场监督管理总局国产保健食品
注册证书

产品名称	福喜鹿® 阿胶块		
注册人	山东东阿百岁源阿胶制品有限公司		
注册人地址	山东省聊城市东阿县阿胶街与青年街交叉口北200米路西金域豪庭小区6号楼A 102号商铺二楼		
审批结论	经审核，该产品符合《中华人民共和国食品安全法》和《保健食品注册与备案管理办法》的规定，现予批准注册。		
注册号	国食健注G 20190445	有效期至	2024年12月05日
附件	附1 产品说明书、附2 产品技术要求		
备注	2024年01月23日，批准该产品名称“颐禧堂® 阿胶块”变更为“福喜鹿® 阿胶块”。		



国家市场监督管理总局
保健食品产品说明书

国食健注G 20190445

福喜鹿® 阿胶块

【原料】驴皮

【辅料】冰糖、大豆油、黄酒

【标志性成分及含量】每100g含：L-羟脯氨酸 8.0g、甘氨酸 18.0g、丙氨酸 7.0g、L-脯氨酸 10.0g

【适宜人群】免疫力低下者

【不适宜人群】少年儿童、孕妇、乳母

【保健功能】本品经动物实验评价，具有有助于增强免疫力的保健功能

【食用量及食用方法】每日1次，每次沿切割线折下6g，烊化兑食

【规格】30g/片

【贮藏方法】阴凉、干燥、通风处

【保质期】24个月

【注意事项】本品不能代替药物；适宜人群外的人群不推荐食用本产品

国家市场监督管理总局
保健食品产品技术要求

国食健注G 20190445

福喜鹿® 阿胶块

【原料】驴皮

【辅料】冰糖、大豆油、黄酒

【生产工艺】本品经洗皮、焯皮、化皮、过滤、浓缩、凝胶、切胶、晾胶、紫外线照射灭菌（45～55℃，30m in）、包装等主要工艺加工制成。

【直接接触产品包装材料种类、名称及标准】聚氯乙烯固体药用硬片应符合YBB00212005的规定，药用铝箔应符合YBB00152002的规定。

【感官要求】应符合表1的规定。

表1 感官要求

项 目	指 标
色泽	棕褐色至黑褐色
滋味、气味	具本品特有的滋味、气味，无异味
状态	长方形块，有光泽，质硬而脆，断面光亮，无正常视力可见外来杂质和异物

【鉴别】应符合《中华人民共和国药典》中“阿胶”鉴别项的规定。

【理化指标】应符合表2的规定。

表2 理化指标

项 目	指 标	检测方法
铅（以Pb计），m g/kg	≤2.0	G B 5009.12
总砷（以A s计），m g/kg	≤1.0	G B 5009.11
总汞（以H g计），m g/kg	≤0.3	G B 5009.17
水分，%	≤15.0	G B 5009.3
灰分，%	≤1.0	G B 5009.4
水不溶物，%	≤2.0	《中华人民共和国药典》中“阿胶”项下规定的方法
铜（以Cu计），m g/kg	≤20	G B 5009.13
镉（以Cd计），m g/kg	≤0.3	G B 5009.15
铬（以Cr计），m g/kg	≤2.0	G B 5009.123

【微生物指标】应符合表3 的规定。

表3 微生物指标

项 目	指 标	检测方法
菌落总数，CFU /g	≤30000	G B 4789.2
大肠菌群，M P N /g	≤0.92	G B 4789.3 M P N 计数法
霉菌和酵母，CFU /g	≤50	G B 4789.15
金黄色葡萄球菌	≤0/25g	G B 4789.10
沙门氏菌	≤0/25g	G B 4789.4

【标志性成分指标】应符合表4 的规定。

表4 标志性成分指标

项 目	指 标 <td></td>		检测方法
L-羟脯氨酸（按干燥品计算）， g/100g	≥8.0	《中华人民共和国药典》中“阿胶”项下“含量测定”规定的方法	
甘氨酸（按干燥品计算）， g/100g	≥18.0	《中华人民共和国药典》中“阿胶”项下“含量测定”规定的方法	
丙氨酸（按干燥品计算）， g/100g	≥7.0	《中华人民共和国药典》中“阿胶”项下“含量测定”规定的方法	
L-脯氨酸（按干燥品计算）， g/100g	≥10.0	《中华人民共和国药典》中“阿胶”项下“含量测定”规定的方法	

【装量或重量差异指标/净含量及允许负偏差指标】

净含量为240g/盒，允许负偏差9g。

【原辅料质量要求】

1.驴皮（按照《山东省中药材标准》中“驴皮”要求制定）

1.1 范围：本技术要求规定了驴皮的定义、技术要求、试验方法、炮制与贮存要求。本技术要求适用于供生产保健食品原料阿胶用符合B.2.1规定的驴皮。

1.2 定义

1.2.1 驴皮：为马科动物驴E quus asinusL.的整张干燥皮或鲜皮。经兽医检疫合格，杀后，剥取皮，去掉筋膜，油脂，晾干，或鲜用。

1.3 技术要求

1.3.1 感官要求：本品完整的皮略呈长方形，驴头皮较长，耳大且较宽，耳长约12~25cm，耳内测灰白色或血红色，较光滑；嘴唇、眼圈部多呈灰白色。躯干皮长约80~160cm，宽约55~140cm；四肢对称生长于躯干两侧，长约40~60cm，宽约10~20cm，腿表面有横斑；外表皮被毛细短，纯黑色、皂黑色、灰色、青色、栗色等，多为灰色，除黑色或其他深色外多数中间有一暗黑色背线，肩部有暗黑色肩纹，略似十字形；多数后腹部两侧无毛旋，及少数有毛旋，且不明显，腹部多呈灰白色。尾部呈圆锥形；基部直径约2~5cm，尾长约28~46cm，从尾根部约总长的四分之三处有短毛，尾梢部的四分之一处有少量长毛。

1.3.2 理化指标与试验方法

1.3.2.1 本品不得检出马皮、骡皮等杂皮，不得经有害化学药品处理，不得有腐败、霉变、虫蛀。

1.3.2.2 杂质（肉、脂肪、泥砂等）：取本品，照杂质检查法（中国药典2010年版一部附录IX A）检查，不得过10%。

1.4 炮制：用时，漂泡，除杂质，刮去毛，切块，洗净。

1.5 贮存：置通风干燥处，防腐、防霉、防虫蛀。

2.冰糖：应符合Q B/T 1174《多晶体冰糖》的规定。

3.大豆油：应符合G B/T 1535《大豆油》的规定。

4.黄酒：应符合G B/T 13662《黄酒》的规定。