

国家市场监督管理总局
保健食品产品技术要求

国食健注G20170147

金岚普牌维生素C咀嚼片

- 【原料】 维生素C（L-抗坏血酸）
- 【辅料】 山梨糖醇、麦芽糊精、樱桃果粉、甜菊糖苷、硬脂酸镁、诱惑红
- 【生产工艺】 本品经粉碎、过筛、混合、制粒、干燥、压片、包装等主要工艺加工制成。
- 【直接接触产品包装材料种类、名称及标准】 聚乙烯瓶应符合《口服固体药用高密度聚乙烯瓶》（YBB 00122002-2015）。
- 【感官要求】 应符合表1的规定。

表1 感官要求

项 目	指 标
色泽	淡粉色至红色
滋味、气味	具有本品特有的滋味、气味，无异味
性状	大小一致、厚度均匀的片剂
杂质	无正常视力可见外来杂质

【鉴别】 无

【理化指标】 应符合表2的规定。

表2 理化指标

项 目	指 标	检测方法
铅（以Pb计），mg/kg	≤2.0	GB 5009.12
总砷(以As计)，mg/kg	≤1.0	GB 5009.11
总汞(以Hg计)，mg/kg	≤0.3	GB 5009.17
诱惑红（以诱惑红计），g/kg	≤0.5	GB 5009.35

六六六, mg/kg	≤0.1	GB/T 5009.19
滴滴涕, mg/kg	≤0.1	GB/T 5009.19
灰分, %	≤6	GB 5009.4

【微生物指标】 应符合表3的规定。

表3 微生物指标

项 目	指 标	检测方法
菌落总数, CFU/g	≤30000	GB 4789.2
大肠菌群, MPN/g	≤0.92	GB 4789.3 MPN计数法
霉菌和酵母, CFU/g	≤50	GB 4789.15
沙门氏菌	≤0/25g	GB 4789.4
金黄色葡萄球菌	≤0/25g	GB 4789.10

【功效成分含量测定】 应符合表4的规定。

表4 功效成分含量测定

项 目	指 标	检测方法
维生素C, g/100g	15-33	GB 5413.18

【装量或重量差异指标/净含量及允许负偏差指标】 应符合《中华人民共和国药典》中“制剂通则”项下片剂的规定。

【原辅料质量要求】

1. 维生素C（L-抗坏血酸）：符合GB 14754《食品安全国家标准 食品添加剂 维生素C（抗坏血酸）》的规定。
2. 山梨糖醇：符合GB 1886.187《食品安全国家标准 食品添加剂 山梨糖醇和山梨糖醇液》的规定。
3. 麦芽糊精：符合GB/T 20884《麦芽糊精》的规定。
4. 樱桃果粉

项目	指标
来源	樱桃果实
制法	经去蒂、清洗、去核、榨汁、浓缩、加助干剂（麦芽糊精）、均质、喷雾干燥（进风口温度170℃-190℃，出风口温度60-80℃）等主要步骤制成

感官规定	粉红色均匀粉末，无结块，樱桃特有气味和滋味，无正常视力可见外来杂质
水分，%	≤9
铅（以Pb计），mg/kg	≤2.0
总砷（以As计），mg/kg	≤1.0
总汞（以Hg计），mg/kg	≤0.3
灰分，%	≤6.0
维生素C，%	≤0.2
菌落总数，CFU/g	≤30000
大肠菌群，MPN/g	≤0.92
霉菌和酵母，CFU/g	≤50
沙门氏菌	≤0/25g
金黄色葡萄球菌	≤0/25g

5. 甜菊糖苷：符合GB 8270《食品安全国家标准 食品添加剂 甜菊糖苷》的规定。

6. 硬脂酸镁：符合《中华人民共和国药典》的规定。

7. 诱惑红：符合GB 1886.222《食品安全国家标准 食品添加剂 诱惑红》的规定。

确认打印

显示Office编辑区

返回上一页修改