

国家市场监督管理总局
保健食品产品技术要求

国食健注G20170351

利兰牌维生素C泡腾片

- 【原料】** 维生素C（L-抗坏血酸）
- 【辅料】** 柠檬酸、碳酸氢钠、山梨糖醇、阿斯巴甜（含苯丙氨酸）、水蜜桃香精、富马酸、胭脂红
- 【生产工艺】** 本品经混合、制粒、压片、包装等主要工艺加工制成。
- 【直接接触产品包装材料种类、名称及标准】** 高密度聚乙烯瓶应符合《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》（GB 4806.7）。
- 【感官要求】** 应符合表1的规定。

表1 感官要求

项 目	指 标
色泽	浅粉色
滋味、气味	具本品特有的滋味、气味，无异味
性状	片剂，片面光洁，边缘整齐
杂质	无正常视力可见外来异物

【鉴别】 无

【理化指标】 应符合表2的规定。

表2 理化指标

项 目	指 标	检测方法
灰分，%	≤45	GB 5009.4
崩解时限，min	≤5	《中华人民共和国药典》
铅（以Pb计），mg/kg	≤2.0	GB 5009.12
总砷(以As计)，mg/kg	≤1.0	GB 5009.11

总汞(以Hg计), mg/kg	≤0.3	GB 5009.17
胭脂红, g/kg	≤1.0	GB 5009.35

【微生物指标】 应符合表3的规定。

表3 微生物指标

项 目	指 标	检测方法
菌落总数, CFU/g	≤30000	GB 4789.2
大肠菌群, MPN/g	≤0.92	GB 4789.3 MPN计数法
霉菌和酵母, CFU/g	≤50	GB 4789.15
沙门氏菌	≤0/25g	GB 4789.4
金黄色葡萄球菌	≤0/25g	GB 4789.10

【功效成分含量测定】 应符合表4的规定。

表4 功效成分含量测定

项 目	指 标	检测方法
维生素C, mg/100g	450-800	《中华人民共和国药典》中“维生素C泡腾片”项下“含量测定”规定的方法

【装量或重量差异指标/净含量及允许负偏差指标】 应符合《中华人民共和国药典》中“制剂通则”项下片剂的规定

【原辅料质量要求】

1. 维生素C (L-抗坏血酸)：符合 GB 14754 《食品安全国家标准 食品添加剂 维生素C(抗坏血酸)》的规定。
2. 山梨糖醇：符合GB 1886.187 《食品安全国家标准 食品添加剂 山梨糖醇和山梨糖醇液》的规定。
3. 碳酸氢钠：符合 GB 1886.2 《食品安全国家标准 食品添加剂 碳酸氢钠》的规定。
4. 富马酸：符合 GB 25546 《食品安全国家标准 食品添加剂 富马酸》的规定。
5. 柠檬酸：符合GB 1886.235 《食品安全国家标准 食品添加剂 柠檬酸》的规定。
6. 水蜜桃香精：符合GB 30616 《食品安全国家标准 食品用香精》的规定。
7. 胭脂红：符合GB 1886.220 《食品安全国家标准 食品添加剂 胭脂红》的规定。

8. 阿斯巴甜（含苯丙氨酸）：符合GB 1886.47 《食品安全国家标准 食品添加剂 天门冬酰苯丙氨酸甲酯（阿斯巴甜）》的规定。

确认打印

显示Office编辑区

返回上一页修改