

国家市场监督管理总局
保健食品产品技术要求

国食健注G20170537

葵花牌钙铁锌咀嚼片

- 【原料】 碳酸钙、富马酸亚铁、柠檬酸锌
- 【辅料】 蔗糖、D-甘露糖醇、奶粉、二氧化硅、硬脂酸镁
- 【生产工艺】 本品经过筛、混合、制粒、干燥、压片、包装等主要工艺加工制成。
- 【直接接触产品包装材料种类、名称及标准】 塑料瓶应符合《口服固体药用高密度聚乙烯瓶》（YBB0012 2002）。
- 【感官要求】 应符合表1的规定。

表1 感官要求

项 目	指 标
色泽	灰白色带棕色斑点
滋味、气味	具本品应有的滋味、气味，无异味
性状	咀嚼片，表面光滑完整
杂质	无正常视力可见外来异物

【鉴别】 无

【理化指标】 应符合表2的规定。

表2 理化指标

项 目	指 标	检测方法
灰分，g/100g	≤35	GB 5009.4
铅（以Pb计），mg/kg	≤2.0	GB 5009.12
总砷(以As计)，mg/kg	≤1.0	GB 5009.11
总汞(以Hg计)，mg/kg	≤0.3	GB 5009.17

黄曲霉毒素M ₁ , µg/kg	≤5	GB 5413.37
-----------------------------	----	------------

【微生物指标】 应符合表3的规定。

表3 微生物指标

项 目	指 标	检测方法
菌落总数, CFU/g	≤30000	GB 4789.2
大肠菌群, MPN/g	≤0.92	GB 4789.3 MPN计数法
霉菌和酵母, CFU/g	≤50	GB 4789.15
沙门氏菌	≤0/25g	GB 4789.4
金黄色葡萄球菌	≤0/25g	GB 4789.10

【功效成分含量测定】 应符合表4的规定。

表4 功效成分含量测定

项 目	指 标	检测方法
钙（以Ca计），g/100g	9.0~12.0	GB/T 5009.92中“滴定法（EDTA法）”
铁（以Fe计），g/100g	0.19~0.23	GB/T 5009.90
锌（以Zn计），g/100g	0.18~0.22	GB/T 5009.14中“第一法 原子吸收光谱法”

【装量或重量差异指标/净含量及允许负偏差指标】 应符合《中华人民共和国药典》中“制剂通则”项下片剂的规定。

【原辅料质量要求】

1. 碳酸钙：符合GB 1886.214《食品安全国家标准 食品添加剂碳酸钙（包括轻质和重质碳酸钙）》的规定。
2. 柠檬酸锌：符合《中华人民共和国药典》的规定。
3. 富马酸亚铁：符合《中华人民共和国药典》的规定。
4. 蔗糖：符合《中华人民共和国药典》的规定。
5. D-甘露糖醇：符合GB 1886.177《食品安全国家标准 食品添加剂 D-甘露糖醇》的规定。
6. 奶粉：符合GB/T 5410《乳粉(奶粉)》的规定。

7. 二氧化硅：符合GB 25576《食品安全国家标准 食品添加剂 二氧化硅》的规定。

8. 硬脂酸镁：符合《中华人民共和国药典》的规定。
