

## 附2

# 国家市场监督管理总局 保健食品产品技术要求

国食健注G20141140

## 福康牌钙铁锌颗粒

### 【原料】

### 【辅料】

【生产工艺】 本品经过筛、混合、制粒、包装等主要工艺加工制成。

### 【直接接触产品包装材料种类、名称及标准】

【感官要求】 应符合表1的规定。

表1 感官要求

项 目	指 标
色泽	类白色
滋味、气味	具本品特有的滋味、气味
性状	颗粒
杂质	无肉眼可见杂质

【鉴别】 无

【理化指标】 应符合表2的规定。

表2 理化指标

项 目	指 标	检测方法
灰分, %	≤23	GB 5009. 4
水分, %	≤6. 0	GB 5009. 3
铅(以Pb计), mg/kg	≤0. 5	GB 5009. 12
砷(以As计), mg/kg	≤0. 3	GB/T 5009. 11
汞(以Hg计), mg/kg	≤0. 3	GB/T 5009. 17

【微生物指标】 应符合表3的规定。

表3 微生物指标

项 目	指 标	检测方法
菌落总数, cfu/g	≤1000	GB 4789. 2
大肠菌群, MPN/100g	≤40	GB/T 4789. 3-2003
霉菌, cfu/g	≤25	GB 4789. 15
酵母, cfu/g	≤25	GB 4789. 15
致病菌（指沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌）	不得检出	GB 4789. 4、GB 4789. 5、GB 4789. 10、GB/T 4789. 11

【功效成分含量测定】 应符合表4的规定。

表4 功效成分含量测定

项 目	指 标	检测方法
钙（以Ca计）, mg/g	38. 8~53. 3	GB/T 5009. 92中“滴定法（EDTA法）”
铁（以Fe计）, mg/g	0. 4~0. 8	GB/T 5009. 90
锌（以Zn计）, mg/g	0. 5~0. 8	GB/T 5009. 14

【装量或重量差异指标/净含量及允许负偏差指标】

【原辅料质量要求】

