

国家市场监督管理总局
保健食品产品技术要求

国食健注G20060208

迪卡维牌多种维生素及矿物质口服液

【原料】

【辅料】

【生产工艺】 本品经溶解、配制、过滤、灌装、热压灭菌、包装等主要工艺加工制成。

【直接接触产品包装材料种类、名称及标准】

【感官要求】 应符合表1的规定。

表1 感官要求

项 目	指 标
色泽	黄色
滋味、气味	味酸甜，具本品的特有风味，无异味、无异嗅
性状	均匀液体，无悬浮物，久置允许有少量轻摇易散的沉淀物
杂质	无肉眼可见外来杂质

【鉴别】 无

【理化指标】 应符合表2的规定。

表2 理化指标

项 目	指 标	检测方法
pH值	3.0~5.0	GB/T 10786
可溶性固形物（20℃折光计法），%	≥12.0	GB/T 12143
铅（以Pb计），mg/L	≤0.5	GB 5009.12
砷（以As计），mg/L	≤0.3	GB/T 5009.11

镉（以Cd计），mg/L	≤0.03	GB/T 5009.15
--------------	-------	--------------

【微生物指标】 应符合表3的规定。

表3 微生物指标

项 目	指 标	检测方法
菌落总数, cfu/mL	≤100	GB 4789.2
大肠菌群, MPN/100mL	≤6	GB/T 4789.3-2003
霉菌, cfu/mL	≤10	GB 4789.15
酵母, cfu/mL	≤10	GB 4789.15
致病菌（指沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌）	不得检出	GB 4789.4、GB 4789.5、GB 4789.10、GB/T 4789.11

【功效成分含量测定】 应符合表4的规定。

表4 功效成分含量测定

项 目	指 标	检测方法
铁（以Fe计），mg/100mL	21.0～35.0	GB/T 5009.90
锌（以Zn计），mg/100mL	25.5～42.5	GB/T 5009.14
硒（以Se计），μg/100mL	75.1～125.1	GB 5009.93
维生素B ₁ ，mg/100mL	3.2～7.2	GB/T 5009.84
维生素B ₂ ，mg/100mL	3.12～7.02	GB/T 5009.85
维生素B ₆ ，mg/100mL	3.12～7.02	GB/T 5009.154
维生素B ₁₂ ，μg/100mL	4.0～9.0	GB 5413.14
维生素C，mg/100mL	164.8～370.8	GB/T 5009.86
烟酸，mg/100mL	23.2～52.2	GB/T 5009.197

【装量或重量差异指标/净含量及允许负偏差指标】

【原辅料质量要求】

确认打印

显示Office编辑区

返回上一页修改