


# 国家市场监督管理总局国产保健食品 注册证书

产品名称	冠生园牌蜂胶软胶囊		
注册人	上海冠生园蜂制品有限公司		
注册人地址	上海市奉贤区星火开发区惠阳路11号		
审批结论	经审核，该产品符合《中华人民共和国食品安全法》和《保健食品注册与备案管理办法》的规定，现予批准注册。		
注册号	国食健注G20070414	有效期至	2027年01月24日
附件	附1 产品说明书、附2 产品技术要求		
备注	无		



国家市场监督管理总局  
保健食品产品说明书

国食健注G20070414

---

冠生园牌蜂胶软胶囊

【原料】蜂胶

【辅料】明胶、饮用纯净水、菜籽油、甘油、蜂蜡

【标志性成分及含量】每100g含：总黄酮 7.5g

【适宜人群】免疫力低下者

【不适宜人群】少年儿童、孕妇、乳母

【保健功能】本品经动物实验评价，具有增强免疫力的保健功能

【食用量及食用方法】早晚各1次，每次2粒，温开水吞食

【规格】500mg/粒

【贮藏方法】置阴凉干燥处

【保质期】24 个月

【注意事项】本品不能代替药物；适宜人群外的人群不推荐食用本产品；蜂产品过敏者慎用

# 国家市场监督管理总局 保健食品产品技术要求

国食健注G20070414

## 冠生园牌蜂胶软胶囊

【原料】蜂胶

【辅料】明胶、饮用纯净水、菜籽油、甘油、蜂蜡

【生产工艺】本品经粉碎、提取（4倍量95%乙醇常温搅拌浸提3h）、过滤、混合、均质、压丸、干燥、包装等主要工艺加工制成。

【直接接触产品包装材料种类、名称及标准】口服固体药用高密度聚乙烯瓶应符合YBB00122002的规定。

【感官要求】应符合表1的规定。

表1 感官要求

项 目	指 标
色 泽	囊皮呈浅黄色透明状；内容物呈黑色
滋 味、气 味	味苦，略带辛辣味，具蜂胶特有的芳香气味
状态	软胶囊，完整光洁，无粘结、变形、渗漏等现象；内容物为油膏状物；无正常视力可见外来异物

【鉴别】 无

【理化指标】应符合表2的规定。

表2 理化指标

项 目	指 标	检测方法
灰分，g/100g	≤1.2	GB 5009.4
崩解时限，min	≤60	《中华人民共和国药典》
酸价，mgKOH/g	≤4.0	GB 5009.229
过氧化值，meq/kg	≤10	GB 5009.227
铅（以Pb计），mg/kg	≤2.0	GB 5009.12
总砷（以As计），mg/kg	≤1.0	GB 5009.11
总汞（以Hg计），mg/kg	≤0.3	GB 5009.17
六六六，mg/kg	≤0.2	GB/T 5009.19
滴滴涕，mg/kg	≤0.1	GB/T 5009.19
黄曲霉毒素B <sub>1</sub> ，μg/kg	≤5.0	GB 5009.22

【微生物指标】 应符合表3 的规定。

表3 微生物指标

项 目	指 标	检测方法
菌落总数, CFU/g	≤30000	GB 4789. 2
大肠菌群, MPN/g	≤0. 92	GB 4789. 3 MPN计数法
霉菌和酵母, CFU/g	≤50	GB 4789. 15
金黄色葡萄球菌	≤0/25g	GB 4789. 10
沙门氏菌	≤0/25g	GB 4789. 4

【标志性成分指标】 应符合表4 的规定。

表4 标志性成分指标

项 目	指标(每 100g )	检测方法
总黄酮 (以芦丁计)	≥7. 5 g	1 总黄酮的测定

## 1 总黄酮的测定

### 1. 1 试剂

1. 1. 1 聚酰胺粉。

1. 1. 2 芦丁标准溶液: 称取5. 0mg芦丁, 加甲醇溶解并定容至100mL, 即得50 μ g/mL。

1. 1. 3 乙醇: 分析纯。

1. 1. 4 甲醇: 分析纯。

### 1. 2 分析步骤

1. 2. 1 试样处理: 称取适量的试样, 加乙醇定容至25mL, 摆匀后, 超声提取20min, 放置, 吸取上清液1. 0mL, 于蒸发皿中, 加1g聚酰胺粉吸附, 于水浴上挥去乙醇, 然后转入层析柱。先用20mL苯洗, 苯液弃去, 然后用甲醇洗脱黄酮, 定容至25mL。此液于波长360nm测定吸收值。同时以芦丁为标准品, 测定标准曲线, 求回归方程, 计算试样中总黄酮含量。

1. 2. 2 芦丁标准曲线: 吸取芦丁标准溶液: 0、1. 0、2. 0、3. 0、4. 0、5. 0mL于10mL比色管中, 加甲醇至刻度, 摆匀, 于波长360nm比色。求回归方程, 计算试样中总黄酮含量。

### 1. 3 计算和结果表示

$$X = \frac{A \times V_2 \times 100}{V_1 \times M \times 1000}$$

式中

X—试样中总黄酮的含量 (以芦丁计) , mg/100g;

A—由标准曲线算得被测液中黄酮量, μ g;

M—试样质量, g;

V<sub>1</sub>—测定用试样体积, mL;

V<sub>2</sub>—试样定容总体积, mL。

计算结果保留二位有效数字。

【装量或重量差异指标/净含量及允许负偏差指标】

应符合《中华人民共和国药典》中“制剂通则”项下“胶囊剂”的规定。

**【原辅料质量要求】**

1. 蜂胶：应符合GB/T 24283《蜂胶》的规定。
2. 菜籽油：应符合GB/T 1536《菜籽油》的规定。
3. 蜂蜡：应符合SB/T 10190《蜂蜡》的规定。
4. 明胶：应符合《中华人民共和国药典》的规定。
5. 饮用纯净水：应符合GB 19298《食品安全国家标准 包装饮用水》的规定。
6. 甘油：应符合《中华人民共和国药典》的规定。